


HL062B.3E

Inel de reazem



Flanșă suport



DATE TEHNICE

Material		Înălțimea de montaj
Dimensiuni		Suport pentru grătar
Debit		Grătar pentru scurgere
Greutatea	0,028	Clasa de sarcină
EAN	9003076096237	Intrare
		Normative (standarde)

DATE PRINCIPALE

Utilizat la



HL317KH

Corp sifon de pardoseală DN50/75/110 cu ieșire verticală cu manșetă din bitumen



HL317H

Sifon de pardoseală DN50/75/110 cu ieșire verticală cu manșetă din bitumen 147x147mm/138x138mm



HL317KHN

Corp sifon de pardoseală DN75 cu ieșire verticală cu manșetă din bitumen și piesă inox



HL350.1H

Element de înălțare 180mm/d 145mm cu manșetă din bitumen

**HL62.1B/1**

Receptor pt. acoperiș DN110 cu element clemă și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1B/2**

Receptor pt. acoperiș DN125 cu element clemă și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1B/5**

Receptor pt. acoperiș DN160 cu element clemă și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1B/7**

Receptor pt. acoperiș DN75 cu element clemă și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BF/1**

Receptor de acoperiș DN110 cu scurgere verticală, cu guler din PP și încălzire (10-30W/230V) și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BF/2**

Receptor de acoperiș DN125 cu scurgere verticală, cu guler din PP și încălzire (10-30W/230V) și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BF/7**

Receptor de acoperiș DN75 cu scurgere verticală, cu guler din PP și încălzire (10-30W/230V) și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BH/1**

Receptor pt. acoperiș DN110 cu manșetă din bitumen și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BH/2**

Receptor pt. acoperiș DN125 cu manșetă din bitumen și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BH/5**

Receptor pt. acoperiș DN160 cu manșetă din bitumen și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BH/7**

Receptor pt. acoperiș DN75 cu manșetă din bitumen și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BP/1**

Receptor de acoperiș DN110 cu guler din PVC, cu încălzire (10-30W/230V). Carosabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BP/2**

Receptor de acoperiș DN125 cu guler din PVC, cu încălzire (10-30W/230V). Carosabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BP/5**

Receptor de acoperiș DN160 cu guler din PVC, cu încălzire (10-30W/230V). Carosabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BP/7**

Receptor de acoperiș DN75 cu guler din PVC, cu încălzire (10-30W/230V). Carosabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62B/1**

Receptor pt. acoperiș DN110 cu element clemă. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62B/2**

Receptor pt. acoperiș DN125 cu element clemă. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62B/5**

Receptor pt. acoperiș DN160 cu element clemă. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62B/7**

Receptor pt. acoperiș DN75 cu element clemă. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62BF/1**

Receptor de acoperiș DN110 cu scurgere verticală, cu guler din PP și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL62BF/2**

Receptor de acoperiș DN125 cu scurgere verticală, cu guler din PP și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL62BF/7**

Receptor de acoperiș DN75 cu scurgere verticală, cu guler din PP și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL62BH/1**

Receptor pt. acoperiș DN110 cu manșetă din bitumen. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62BH/2**

Receptor pt. acoperiș DN125 cu manșetă din bitumen. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62BH/5**

Receptor pt. acoperiș DN160 cu manșetă din bitumen. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62BH/7**

Receptor pt. acoperiș DN75 cu manșetă din bitumen. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62BP/1**

Receptor de acoperiș DN110 cu guler din PVC. Carosabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62BP/2**

Receptor de acoperiș DN125 cu guler din PVC. Carosabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62BP/5**

Receptor de acoperiș DN160 cu guler din PVC. Carosabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62BP/7**

Receptor de acoperiș DN75 cu guler din PVC. Carosabil - 148x148mm/137x137mm

**HL64.1B**

Receptor pt. acoperiș DN75/110 cu ieșire orizontală, cu element clemă și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL64.1BF/1**

Receptor de acoperiș DN110 cu scurgere orizontală, cu guler din PP și încălzire (10-30W/230V) și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL64.1BF/7**

Receptor de acoperiș DN75 cu scurgere orizontală, cu guler din PP și încălzire (10-30W/230V) și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL64.1BH**

Receptor pt. acoperiș DN75/110 cu ieșire orizontală, cu element clemă și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL64.1BP/1**

Receptor de acoperiș DN110 cu scurgere orizontală, cu guler din PP și încălzire (10-30W/230V) și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL64.1BP/7**

Receptor de acoperiș DN75 cu scurgere orizontală, cu guler din PP și încălzire (10-30W/230V) și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL64B**

Receptor pt. acoperiș DN75/110 cu ieșire orizontală, cu element clemă. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL64BF/1**

Receptor de acoperiș DN110 cu scurgere orizontală, cu guler din PP și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL64BF/7**

Receptor de acoperiș DN75 cu scurgere orizontală, cu guler din PP și grătar pentru trafic 148x148mm/137x137mm

**HL64BH**

Receptor pt. acoperiș DN75/110 cu ieșire orizontală, cu manșetă din bitumen. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL64BP/1**

Receptor de acoperiș DN110 cu scurgere orizontală, cu guler din PP și grătar pentru trafic
148x148mm/137x137mm

**HL64BP/7**

Receptor de acoperiș DN75 cu scurgere orizontală, cu guler din PP și grătar pentru trafic
148x148mm/137x137mm

**HL72.1KH**

Corp sifon de pardoseală DN75 cu ieșire orizontală cu manșetă din bitumen

**HL72.1H**

Sifon de pardoseală DN75/110, cu ieșire orizontală, cu manșetă din bitumen, 147x147mm/138x138mm
plastic

**HL72.1HN**

Sifon de pardoseală DN75/110, cu ieșire orizontală, cu manșetă din bitumen, 147x147mm/138x138mm

**HL84**

Garnitură de izolație cu folie EPDM d 500mm

**HL84.0**

Garnitură de izolație

**HL350.1**

Element de înălțare 180mm/d 145mm cu flanșă de izolație și garnitură de izolație HL84

**HL84.M**

Garnitură de etanșare cu folie laminată cașerată

DATE DE AMBALAJ**Buc.**

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	0,028 [kg]
EAN/pachet	9003076096237
Înălțime/lățime/Adâncime	20/150/150 [mm]
Volum	0 [m³]

DOWNLOADS

Formular	HL062B_3E_pr.tif	max.
WEB	HL062B_3E_B.jpg	640x480/300dpi
CAD	HL062B_3E.DXF	dxf