

HL3100T


Sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75/110 pe verticală cu clapetă obturator de miros anti îngheț, 145x145mm / 138x138mm



Sifon de balcon și terasă cu ieșirea de scurgere DN75/110 pe verticală cu flanșă de etanșare, cu obturator de miros anti îngheț, dimensionabile la lungime de la 8 - 80 mm / 145 x 145 mm ramă din oțel inoxidabil și grătar de 138 x 138 mm. Cu protector de construcție de protecție și șuruburi de fixare incluse.



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP, Edelstahl	Înălțimea de montaj	
Dimensiuni	DN50/DN75/DN110	Suport pentru grătar	
Debit	DN75: 2,25 l/s; DN110: 2 l/s	Grătar pentru scurgere	Edelstahl 138 x 138 mm

Greutatea	0,954	Clasa de sarcină	K3 - 300 kg
EAN	9003076034659	Intrare	
		Normative (standarde)	EN1253

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL05100.4E

Clapetă de intervenție completă



HL05100T.OE

Deznisipator (HL3100T/HL5100T)



HL3100TK

Corp sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75/110 pe verticală



HL03100.OE

Protector de construcție



HL619

Element de fixare "FixIT"



HL3910

Înălțător d 146 mm/ramă din inox 145x145 mm /grătar din inox 138x138 mm. Sistem Klick-Klack



HL03910.1E

Grătar din inox 138x138mm



HL03910.2E

Înălțător d 146 mm/ramă din inox 145x145 mm cu inel O. Sistem Klick-Klack

Accesorii



HL150

Inel de drenaj pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T



HL151

Coș pentru pietriș, pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T



HL153

Izolașie adecvată pentru sifoanele de balcon din seria HL3100T



HL154

Bandă de încălzire 40W/m/230V pentru sifoane de balcon seria HL3100T și HL5100T.



HL156

Set de izolare cu încălzire integrată pentru seria de receptoare HL3100T, pentru balcon



HL3911

Înălțător d 146mm, ramă din inox (V4A) 145x145mm, grătar din inox 138x138mm fixat cu șuruburi



HL05100.7E

Obturator de mirosuri complet



HL2100

Obturator de mirosuri „Primus” pentru HL3100 și HL5100

**HL3400**

Element de înălțare 146 mm/200 mm și inel O

**HL8500**

Element de înălțare 200 mm/ d 146 mm cu flanșă de izolație și inel O

**HL8500H**

Element de înălțare cu manșetă de etanșare din bitumen cu inel O pentru HL3100T și HL5100T

DATE DE AMBALAJ**DOWNLOADS**

Formular	HL3100T_pr	max.
WEB	HL3100T_B	640x480/300dpi
Foto - Stückliste	HL3100T_gr	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL3100T_1_c	pdf
Desen tehnic	HL3100T_1_c	png
CAD	HL3100T_2_c1	dxf
Exemple de montaj	HL3100T_PZ	pdf