

HL3100TK


Corp sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75/110 pe verticală



Corp sifon pentru balcon și terasă cu ieșirea de scurgere DN75/110 verticală, cu cprotectorul de construcție și suporturile de montare incluse în pachetul de livrare



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP, Edelstahl	Înălțimea de montaj
Dimensiuni	DN75/110	Suport pentru grătar
Debit		Grătar pentru scurgere
Greutatea	0,5	Clasa de sarcină

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

**HL03100.OE**

Protector de construcție

**HL619**

Element de fixare "FixIT"

Accesorii

**HL150**

Inel de drenaj pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T

**HL151**

Coș pentru pietriș, pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T

**HL153**

Izolație adecvată pentru sifoanele de balcon din seria HL3100T

**HL154**

Bandă de încălzire 40W/m/230V pentru sifoane de balcon seria HL3100T și HL5100T.

**HL3910**

Înălțător d 146 mm/ramă din inox 145x145 mm /grătar din inox 138x138 mm. Sistem Klick-Klack

**HL05100.7E**

Obturator de mirosuri complet

**HL2100**

Obturator de mirosuri „Primus” pentru HL3100 și HL5100

**HL3911**

Înălțător d 146mm, ramă din inox (V4A) 145x145mm, grătar din inox 138x138mm fixat cu șuruburi

**HL03911.4E**

Șuruburi de siguranță conice M6x8,2 buc.

**HL05100.7E**

Obturator de mirosuri complet

**HL2100**

Obturator de mirosuri „Primus” pentru HL3100 și HL5100

Element de înălțare

**HL3400**

Element de înălțare 146 mm/200 mm și inel O

**HL8500**

Element de înălțare 200 mm/ d 146 mm cu flanșă de izolație și inel O

**HL8500H**

Element de înălțare cu manșetă de etanșare din bitumen cu inel O pentru HL3100T și HL5100T

Seturi de izolație

**HL8300**

Garnitură de izolație cu folie Montaplast 500x500 mm

**HL8300.0**

Garnitură de izolație cu element de clemă din inox

**HL8300.H**

Garnitură de izolație cu manșetă din bitumen 500x500 mm

**HL8300.M**

Garnitură de etanșare cu folie laminată cașerată

**HL8300.P**

Garnitură de etanșare cu flanșă din PVC d 350mm

**HL8300.PP**

Garnitură de etanșare cu flanșă din PP d 350mm

Utilizat la**HL3100T**

Sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75/110 pe verticală cu clapetă obturator de miros anti îngheș, 145x145mm / 138x138mm

**HL3100TG**

Receptor cu racord vertical DN75/110, cu obturator de miros tip clapeta , rama din fonta 190x190mm, gratar fonta 175x175mm

DATE DE AMBALAJ**Cutie**

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	0,724 [kg]
EAN/pachet	9003076034680
înălțime/lățime/Adâncime	175/292/392 [mm]
Volum	0,0200312 [m ³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	72 [Buc.]
Greutatea	64,13 [kg]
EAN/pachet	
înălțime/lățime/Adâncime	1900/800/1200 [mm]
Volum	1,824 [m ³]

DOWNLOADS

WEB	HL3100TK_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL3100TK_gr.jpg	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL3100TK_1_a.pdf	pdf

CAD

HL3100TK_2_a1.dxf

dxf

Exemple de montaj

HL3100TK_PZ.pdf

pdf