

HL310NG


Sifon de pardoseală DN50/75/110 cu ieșire verticală 150x150mm/137x137mm fontă



Sifon de pardoseală ca și HL310N cu grătar din fontă, carosabil până la 1,5t



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PE, GG	Înălțimea de montaj	158 mm
Dimensiuni	DN50/DN75/DN110	Suport pentru grătar	
Debit	0,67 l/sec	Grătar pentru scurgere	GG 137 x 137 mm
Greutatea	2,408	Clasa de sarcină	L15 - 1,5 t

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

**HL39.1G**

Suport pt. grătar d 110mm/ramă din fontă 150x150mm/137x137mm fontă cu obturator de mirosuri

**HL01067D**

Inel-O 92x4mm

**HL037G.1E**

Grătar din fontă 137x137mm

**HL0510.7E**

Obturator de mirosuri complet

Accesorii

**HL619**

Element de fixare "FixIT"

**HL82**

Set de încălzire 18W/230V

**HL840**

Element de protecție contra incendiilor R90 pt.Seria HL310N

**HL340N**

Element de înălțare 80mm/d 110mm cu inel-O inclus

**HL85N**

Element de înălțare cu flanșă izolatoare cu inel-O inclus

**HL85NC**

Element de înălțare d 110mm cu inel-O inclus,cu guler din. beton polimer CeraDrain

**HL85NH**

Element de înălțare cu inel O inclus, cu manșetă din bitumen

alternative

DATE DE AMBALAJ

DOWNLOADS

Formular	HL310NG_pr	max.
WEB	HL310NG_B	640x480/300dpi
Foto - Stückliste	HL310NG_gr	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL310NG_1_c	pdf
Desen tehnic	HL310NG_1_c	png

CAD

HL310NG_2_a

dxf

Exemple de montaj

HL310NG_PZ

pdf