

HL5100T


Sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75 pe orizontală cu clapetă obturator de miros anti îngheț, 145x145mm / 138x138mm



Sifon pentru balcon și terasă cu ieșirea de scurgere DN75 orizontal, cu flanșă de etanșare, cu obturator de mirosuri anti îngheț, dimensionabile la lungime de la 8-80 mm, cu ramă din oțel inoxidabil 145x145 mm și grătar 138x138 mm. Cu protector de construcție și șuruburi de fixare incluse.



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP,ABS,Edelstahl	Înălțimea de montaj	102 mm
Dimensiuni	DN75	Suport pentru grătar	8-80 mm / 145x145 mm
Debit	2,50 l/s	Grătar pentru scurgere	Edelstahl 138x138 mm
Greutatea	0,904	Clasa de sarcină	K - 300kg

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

**HL05100.4E**

Clapetă de intervenție completă

**HL05100T.OE**

Deznisipator (HL3100T/HL5100T)

**HL3910**

Înălțător d 146 mm/ramă din inox 145x145 mm /grătar din inox 138x138 mm. Sistem Klick-Klack

**HL03910.1E**

Grătar din inox 138x138mm

**HL03910.2E**

Înălțător d 146 mm/ramă din inox 145x145 mm cu inel O. Sistem Klick-Klack

**HL01093D**

Inel O 125x4

**HL03900.OE**

Ramă de construcție 145x145 mm

**HL5100TK**

Corp sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75 pe orizontală

**HL03100.OE**

Protector de construcție

**HL619**

Element de fixare "FixIT"

Accesorii

**HL150**

Inel de drenaj pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T

**HL151**

Coș pentru pietriș, pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T

**HL152**

Izolație adecvată pentru sifoanele de balcon din seria HL5100T

**HL154**

Bandă de încălzire 40W/m/230V pentru sifoane de balcon seria HL3100T și HL5100T.

**HL155**

Set de izolare cu încălzire integrată pentru seria de receptoare HL5100T, pentru balcon

**HL3911**

Înălțător d 146mm, ramă din inox (V4A) 145x145mm, grătar din inox 138x138mm fixat cu șuruburi

**HL03911.4E**

Șuruburi de siguranță conice M6x8,2 buc.

**HL05100.7E**

Obturator de mirosuri complet

**HL2100**

Obturator de mirosuri „Primus” pentru HL3100 și HL5100

Element de înălțare**HL3400**

Element de înălțare 146 mm/200 mm și inel O

**HL8500**

Element de înălțare 200 mm/ d 146 mm cu flanșă de izolație și inel O

**HL8500H**

Element de înălțare cu manșetă de etanșare din bitumen cu inel O pentru HL3100T și HL5100T

Seturi de izolație**HL8300**

Garnitură de izolație cu folie Montaplast 500x500 mm

**HL8300.O**

Garnitură de izolație cu element de clemă din inox

**HL8300.H**

Garnitură de izolație cu manșetă din bitumen 500x500 mm

**HL8300.M**

Garnitură de etanșare cu folie laminată cașerată

**HL8300.P**

Garnitură de etanșare cu flanșă din PVC d 350mm

**HL8300.PP**

Garnitură de etanșare cu flanșă din PP d 350mm

DATE DE AMBALAJ**Cutie**

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	1,198 [kg]
EAN/pachet	9003076034703
Înălțime/lățime/Adâncime	175/292/392 [mm]
Volum	0,0200312 [m ³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	72 [Buc.]
Greutatea	97 [kg]
EAN/pachet	
Înălțime/lățime/Adâncime	1900/800/1200 [mm]

Volum 1,824 [m³]

DOWNLOADS

Formular	HL5100T_pr.tif	max.
WEB	HL5100T_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL5100T_gr.jpg	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL5100T_1_c.pdf	pdf
CAD	HL5100T_2_c1.dxf	dxf
Exemple de montaj	HL5100T_PZ.pdf	pdf