


HL5100TH


Sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75 pe orizontală cu manșetă din bitumen și clapetă obturator de miros anti îngheț, 145x145mm / 138x138mm



Sifon pentru balcon și terasă cu ieșirea de scurgere DN75 orizontală cu manșetă de etanșare din bitumen sudată din fabricație, combinația ideală pentru izolațiile din membrane bituminoase, cu obturator de mirosuri anti îngheț, dimensionabile la lungime de la 12-75mm și ramă din oțel inoxidabil 145x145mm și grătar din oțel inoxidabil 138x138mm. Cu coșul pentru pietriș și șuruburi de fixare incluse.



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP, Edelstahl, Bitumen	Înălțimea de montaj	102 mm
Dimensiuni	DN75	Suport pentru grătar	
Debit	2,50 l/sec	Grătar pentru scurgere	Edelstahl 138 x 138 mm
Greutatea	2,266	Clasa de sarcină	K3 - 300 kg

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

**HL05100.4E**

Clapetă de intervenție completă

**HL05100T.OE**

Deznisipator (HL3100T/HL5100T)

**HL3910**

Înălțător d 146 mm/ramă din inox 145x145 mm /grătar din inox 138x138 mm. Sistem Klick-Klack

**HL03910.1E**

Grătar din inox 138x138mm

**HL03910.2E**

Înălțător d 146 mm/ramă din inox 145x145 mm cu inel O. Sistem Klick-Klack

**HL5100THK**

Corp sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75 pe orizontală cu manșetă din bitumen

**HL151**

Coș pentru pietriș, pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T

**HL619**

Element de fixare "FixIT"

Accesorii

**HL150**

Inel de drenaj pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T

**HL152**

Izolație adecvată pentru sifoanele de balcon din seria HL5100T

**HL154**

Bandă de încălzire 40W/m/230V pentru sifoane de balcon seria HL3100T și HL5100T.

**HL3911**

Înălțător d 146mm, ramă din inox (V4A) 145x145mm, grătar din inox 138x138mm fixat cu șuruburi

**HL05100.7E**

Obturator de mirosuri complet

**HL2100**

Obturator de mirosuri „Primus” pentru HL3100 și HL5100

**HL3400**

Element de înălțare 146 mm/200 mm și inel O

**HL8500**

Element de înălțare 200 mm/ d 146 mm cu flanșă de izolație și inel O

**HL8500H**

Element de înălșare cu manșetă de etanșare din bitumen cu inel O pentru HL3100T și HL5100T

alternative



HL5100T

Sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75 pe orizontală cu clapetă obturator de miros anti îngheș, 145x145mm / 138x138mm

DATE DE AMBALAJ

DOWNLOADS

Formular	HL5100TH_pr	max.
WEB	HL5100TH_B	640x480/300dpi
Foto - Stückliste	HL5100TH_gr	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL5100TH_1_c	pdf
Desen tehnic	HL5100TH_1_c	png
CAD	HL5100TH_2_c1	dxf
Exemple de montaj	HL5100TH_PZ	pdf