

HL5100TK

Corp sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75 pe orizontală




Corp sifon pentru balcon si terasă cu ieșirea la scurgere DN75 pe orizontală, cu protectorul de constructie inclus în pachetul de livrare



Desen tehnic

Schnitt A-A



DATE TEHNICE

Material	PP	Înălțimea de montaj
Dimensiuni	DN75	Suport pentru grătar
Debit		Grătar pentru scurgere
Greutatea	0,54	Clasa de sarcină

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

**HL03100.0E**

Protector de construcție

**HL619**

Element de fixare "FixIT"

Accesorii

**HL150**

Inel de drenaj pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T

**HL151**

Coș pentru pietriș, pentru sifoane de balcon pentru seria HL3100T și HL5100T

**HL152**

Izolație adecvată pentru sifoanele de balcon din seria HL5100T

**HL154**

Bandă de încălzire 40W/m/230V pentru sifoane de balcon seria HL3100T și HL5100T.

**HL3910**

Înălțător d 146 mm/ramă din inox 145x145 mm /grătar din inox 138x138 mm. Sistem Klick-Klack

**HL05100.7E**

Obturator de mirosuri complet

**HL2100**

Obturator de mirosuri „Primus” pentru HL3100 și HL5100

**HL3400**

Element de înălțare 146 mm/200 mm și inel O

**HL8500**

Element de înălțare 200 mm/ d 146 mm cu flanșă de izolație și inel O

**HL3911**

Înălțător d 146mm, ramă din inox (V4A) 145x145mm, grătar din inox 138x138mm fixat cu șuruburi

**HL8500H**

Element de înălșare cu manșetă de etanșare din bitumen cu inel O pentru HL3100T și HL5100T

DATE DE AMBALAJ

DOWNLOADS

Formular

HL5100TK_B

max.

WEB

HL5100TK_B

640x480/300dpi

Foto - Stückliste

HL5100TK_gr

150x150/72dpi

Desen tehnic	HL5100TK_1_a	pdf
Desen tehnic	HL5100TK_1_a	png
CAD	HL5100TK_2_a1	dxf
Exemple de montaj	HL5100TK_PZ	pdf