

HL600N


Caseta ape pluviale DN110 / 125 cu articulație sferică, cos frunze, obturator de miros mecanic, capac de inspecție și inele pentru burlan



Caseta ape pluviale cu racord evacuare DN110/125 cu articulație sferică 360 ° (orientare variabilă de la 0 ° -90 °), cos pentru frunze cu preaplin de urgență, obturator de miros mecanic cu clapeta cu garnitură, capac de inspecție cu mâner și inele ajustabile pentru burlane cu diametrul exterior de 80, 100 și 120 mm.



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP	Înălțimea de montaj
Dimensiuni	DN110/125	Suport pentru grătar
Debit	DN110: 10 l/s. DN125: 11 l/s	Grătar pentru scurgere

Greutatea	1,627	Clasa de sarcină	
EAN	9003076044122	Intrare	senkrecht
Normative (standarde)			

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL0600N.1E

Inele pentru burlane D 80, 100 i 120 mm



HL0600N.2E

Cos pentru frunze cu preaplin de urgență



HL0600N.3E

Capac de inspectie casetă cu mâner îmbunătățit i garnitură de etan are turnată



HL0600N.4E

Obturator de miros mecanic cu clapeta cu garnitura turnată

alternative



HL600NHO

Casetă ape pluviale cu racord orizontal de intrare DN110 i racord de evacuare DN110/125, cu articula ie sferică, co frunze, obturator de miros mecanic i capac de inspecie.

Element de înălțare



HL601I

Capac "Individual" pentru HL600N și HL600NHO pentru umplere cu pietriș sau dale

DATE DE AMBALAJ

Cutie

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	2,119 [kg]
EAN/pachet	9003076044122
înălțime/lățime/Adâncime	195/330/380 [mm]
Volum	0,006402 [m ³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	60 [Buc.]
Greutatea	138 [kg]
EAN/pachet	
înălțime/lățime/Adâncime	1825/800/1215 [mm]
Volum	1,728 [m ³]

DOWNLOADS

Formular	HL600N_pr.tif	max.
WEB	HL600N_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL600N_gr.jpg	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL600N_1_b.pdf	pdf
CAD	HL600N_2_b1.dxf	dxf
Exemple de montaj	HL600N_PZ.pdf	pdf
Brochure	HL600N_NHO_Prospekt_ro.pdf	