

HL605


Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 244x244mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



Gură de scurgere "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, clapetă, filtru pt. nisip, suport grătar 244x244mm din plastic și grătar 226x226mm din fontă



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP/GG	Înălțimea de montaj	205 mm
Dimensiuni	DN110	Suport pentru grătar	244 x 244 mm
Debit	4,2 l/s	Grătar pentru scurgere	Gusseisen 226 x 226 mm

Greutatea	7,023	Clasa de sarcină	A - 1,5 t (außen)
EAN	9003076006687	Intrare	
		Normative (standarde)	

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL0606.1E

Grătar din fontă 226x226mm



HL0606.2E

Deznisipator



HL0606.3E

Piesă clapetă completă



HL605K

Corp receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 244x244mm plastic

Accesorii



HL0605.2E

Obturator de mirosuri cu gardă hidraulică completă



HL609

Set de încălzire 36W 230V

alternative



HL605.1

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL605.1W

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă



HL605L

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 244x244mm/226x226mm plastic cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL605LW

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 244x244mm/226x226mm plastic cu obturator de mirosuri cu gardă de apă



HL605S

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 244x244mm plastic/226x226mm inox cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL605SW

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 244x244mm plastic/226x226mm inox cu obturator de mirosuri cu gardă de apă



HL605W

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, 244x244mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

Element de înălțare



HL608

Suport grătar d 195mm/240x240mm cu inel-O inclus



HL608.1

Suport grătar d 195mm cu ramă din fontă 260x260mm cu inel-O inclus

**HL618**

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu flanșă izolatoare

**HL618H**

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu manșetă din bitumen

**HL620**

Element de înălțare 105mm/d 195mm

DATE DE AMBALAJ**Cutie**

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	7,391 [kg]
EAN/pachet	9003076006687
Înălțime/Lățime/Adâncime	287/275/275 [mm]
Volum	0,021704375 [m ³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	48 [Buc.]
Greutatea	365 [kg]
EAN/pachet	
Înălțime/Lățime/Adâncime	1360/850/1200 [mm]
Volum	1,3872 [m ³]

DOWNLOADS

Formular	HL605_pr.tif	max.
WEB	HL605_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL605_gr.jpg	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL605_a.pdf	pdf
CAD	HL605_2_a.dxf	dxf
Exemple de montaj	HL605_PZ.pdf	pdf