

HL606.1/1


Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



Gură de scurgere "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, clapetă, filtru pt. nisip, suport grătar 260x260mm din plastic și grătar 226x226mm din fontă



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP	Înălțimea de montaj	
Dimensiuni	DN110	Suport pentru grătar	260 x 260 mm Guss
Debit	4,3 l/s	Grătar pentru scurgere	Gusseisen 226 x 226 mm

Greutatea	11,879	Clasa de sarcină	B - 12,5 t (außen)
EAN	9003076960613	Intrare	
		Normative (standarde)	

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL0606.1E

Grătar din fontă 226x226mm



HL0606.2E

Deznisipator



HL0606.3E

Piesă clapetă completă



HL606.1K/1

Corp receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală 260x260mm fontă

Accesorii



HL0605.2E

Obturator de mirosuri cu gardă hidraulică completă



HL609

Set de încălzire 36W 230V



HL860

Element de protecție contra incendiilor R90 pt. Seria HL-Perfekt (DN110 verticală!)

alternative



HL606.1W/1

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

Element de înălțare



HL608

Suport grătar d 195mm/240x240mm cu inel-O inclus



HL608.1

Suport grătar d 195mm cu ramă din fontă 260x260mm cu inel-O inclus



HL618

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu flanșă izolatoare



HL618H

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu manșetă din bitumen



HL620

Element de înălțare 105mm/d 195mm

DATE DE AMBALAJ

Cutie

Ambalaj ME 1 [Buc.]

Greutatea	12,25 [kg]
EAN/pachet	9003076960613
Înălțime/lățime/Adâncime	287/275/275 [mm]
Volum	0,021704375 [m³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	48 [Buc.]
Greutatea	608 [kg]
EAN/pachet	
Înălțime/lățime/Adâncime	1400/850/1200 [mm]
Volum	1,428 [m³]

DOWNLOADS

Formular	HL606x1_pr.tif	max.
WEB	HL606x1_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL606x1_gr.jpg	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL606_1_1_a.pdf	pdf
CAD	HL606_1_1_2_a.dxf	dxf
Exemple de montaj	HL606_1x1_PZ.pdf	pdf