

HL606/1


Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 244x244mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



Gură de scurgere "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, clapetă, filtru pt. nisip, suport grătar 244x244mm din plastic și grătar 226x226mm din fontă



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP	Înălțimea de montaj	
Dimensiuni	DN110	Suport pentru grătar	244 x 244 mm
Debit	4,3 l/s	Grătar pentru scurgere	Gusseisen 226 x 226 mm

Greutatea	6,981	Clasa de sarcină	A - 1,5 t (außen)
EAN	9003076906062	Intrare	
		Normative (standarde)	

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL0606.1E

Grătar din fontă 226x226mm



HL0606.2E

Deznisipator



HL0606.3E

Piesă clapetă completă



HL606K/1

Corp receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală 260x260mm plastic

Accesorii



HL0605.2E

Obturator de mirosuri cu gardă hidraulică completă



HL609

Set de încălzire 36W 230V



HL860

Element de protecție contra incendiilor R90 pt. Seria HL-Perfekt (DN110 verticală!)

alternative



HL606.1/1

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL606.1/5

Receptor "Perfekt" DN160 cu ieșire verticală, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL606.1W/1

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă



HL606.1W/5

Receptor "Perfekt" DN160 cu ieșire verticală, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă



HL606/5

Receptor "Perfekt" DN160 cu ieșire verticală, 244x244mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL606L/1

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 244x244mm/226x226mm plastic cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL606L/5

Receptor "Perfekt" DN160 cu ieșire verticală, 244x244mm/226x226mm plastic cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



HL606LW/1

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 244x244mm/226x226mm plastic cu obturator de mirosuri cu gardă de apă



HL606LW/5

Receptor "Perfekt" DN160 cu ieșire verticală, 244x244mm/226x226mm plastic cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

**HL606S/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 244x244mm plastic/226x226mm inox cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț

**HL606S/5**

Receptor "Perfekt" DN160 cu ieșire verticală, 244x244mm plastic/226x226mm inox cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț

**HL606SW/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 244x244mm plastic/226x226mm inox cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

**HL606SW/5**

Receptor "Perfekt" DN160 cu ieșire verticală, 244x244mm plastic/226x226mm inox cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

**HL606W/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, 244x244mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

**HL606W/5**

Receptor "Perfekt" DN160 cu ieșire verticală, 244x244mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

Element de înălțare**HL608**

Suport grătar d 195mm/240x240mm cu inel-O inclus

**HL608.1**

Suport grătar d 195mm cu ramă din fontă 260x260mm cu inel-O inclus

**HL618**

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu flanșă izolatoare

**HL618H**

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu manșetă din bitumen

**HL620**

Element de înălțare 105mm/d 195mm

DATE DE AMBALAJ**Cutie**

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	7,35 [kg]
EAN/pachet	9003076906062
Înălțime/lățime/Adâncime	287/275/275 [mm]
Volum	0,021704375 [m³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	48 [Buc.]
Greutatea	363 [kg]
EAN/pachet	
Înălțime/lățime/Adâncime	1360/850/1200 [mm]
Volum	1,3872 [m³]

DOWNLOADS

Formular	HL606_pr.tif	max.
WEB	HL606_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL606_gr.jpg	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL606_1_a.pdf	pdf
CAD	HL606_1_2_a.dxf	dxf
Exemple de montaj	HL606x1_PZ.pdf	pdf