

## HL616.1/1


Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, cu flanșă de izolație,  
260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



Gură de scurgere "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală,  
guler izolator, clapetă, filtru pt. nisip, suport grătar  
260x260mm și grătar 226x226mm din fontă



### Desen tehnic



### DATE TEHNICE

|                   |         |                               |                             |
|-------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>   | PP      | <b>Înălțimea de montaj</b>    |                             |
| <b>Dimensiuni</b> | DN110   | <b>Suport pentru grătar</b>   | 55-135 mm/260 x 260 mm Guss |
| <b>Debit</b>      | 5,5 l/s | <b>Grătar pentru scurgere</b> | Gusseisen 226 x 226 mm      |

|                  |               |                              |                    |
|------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Greutatea</b> | 12,268        | <b>Clasa de sarcină</b>      | B - 12,5 t (außen) |
| <b>EAN</b>       | 9003076961610 | <b>Intrare</b>               |                    |
|                  |               | <b>Normative (standarde)</b> |                    |

## DATE PRINCIPALE

### Piesă componentă



#### **HL0606.2E**

Deznisipator



#### **HL0606.3E**

Piesă clapetă completă



#### **HL616K/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, cu flanșă de izolație



#### **HL624**

Suport grătar d 195mm/ramă din fontă 260x260mm/226x226mm fontă



#### **HL0606.1E**

Grătar din fontă 226x226mm



#### **HL608.1**

Suport grătar d 195mm cu ramă din fontă 260x260mm cu inel-O inclus



#### **HL01056D**

Inel-O 180x6mm

### Accesorii



#### **HL0605.2E**

Obturator de mirosuri cu gardă hidraulică completă



#### **HL190**

Inel de drenaj d 195mm



#### **HL191**

Coș frunzar pentru seria Perfekt



#### **HL609**

Set de încălzire 36W 230V



#### **HL619**

Element de fixare "FixIT"



#### **HL635N**

Camin de drenaj si inspectie pentru acoperisuri verzi, acoperisuri cu pietris si terase. Pachetul se livreaza cu rama si gratar din plastic



#### **HL0635N.2**

Gratar din otel galvanizat pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)



#### **HL0635N.3**

Capac plin (inchis) din material plastic pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)



#### **HL636N**

Extensie pentru caminul de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL860**

Element de protecție contra incendiilor R90 pt. Seria HL-Perfekt (DN110 verticală!)

**alternative****HL616.1H/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, cu manșetă din bitumen, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț

**HL616.1W/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, cu flanșă de izolație, 260x260mm/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

**Element de înălțare****HL618**

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu flanșă izolatoare

**HL618H**

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu manșetă din bitumen

**HL620**

Element de înălțare 105mm/d 195mm

**Seturi de izolație****HL86**

Garnitură de izolație cu folie EPDM d 500mm

**HL86.0**

Garnitură de izolație

**HL86.H**

Garnitură de izolație cu manșetă din bitumen d 500mm

**HL86.M**

Garnitură de etanșare cu folie laminată cașerată

**DATE DE AMBALAJ****Cutie**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Ambalaj ME</b>               | 1 [Buc.]                     |
| <b>Greutatea</b>                | 13,02 [kg]                   |
| <b>EAN/pachet</b>               | 9003076961610                |
| <b>înălțime/lățime/Adâncime</b> | 355/386/386 [mm]             |
| <b>Volum</b>                    | 0,05289358 [m <sup>3</sup> ] |

**Paletă de unică folosință**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Ambalaj ME</b>               | 24 [Buc.]          |
| <b>Greutatea</b>                | 332,48 [kg]        |
| <b>EAN/pachet</b>               |                    |
| <b>înălțime/lățime/Adâncime</b> | 1650/800/1200 [mm] |

**Volum** 1,584 [m<sup>3</sup>]

**Buc.**

**Ambalaj ME** 1 [Buc.]

**Greutatea** 12,268 [kg]

**EAN/pachet** 9003076961610

**Înălțime/Lățime/Adâncime** 380/320/320 [mm]

**Volum** 0 [m<sup>3</sup>]

## DOWNLOADS

|                          |                                          |                |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|
| <b>Formular</b>          | <b><a href="#">HL616x1_pr.tif</a></b>    | max.           |
| <b>WEB</b>               | <b><a href="#">HL616x1_B.jpg</a></b>     | 640x480/300dpi |
| <b>Foto Parts List</b>   | <b><a href="#">HL616x1_gr.jpg</a></b>    | 150x150/72dpi  |
| <b>Desen tehnic</b>      | <b><a href="#">HL616_1_1_a.pdf</a></b>   | pdf            |
| <b>CAD</b>               | <b><a href="#">HL616_1_1_2_a.dxf</a></b> | dxf            |
| <b>Exemple de montaj</b> | <b><a href="#">HL616_1_1_PZ.pdf</a></b>  | pdf            |