

HL62/5


Receptor pt. acoperiș DN160 cu element clemă



Gură de scurgere pt. acoperiș necirculabil DN160 cu
guler izolator și flanșă



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP	Înălțimea de montaj	100 mm
Dimensiuni	DN160	Suport pentru grătar	
Debit	14,1 l/sec	Grătar pentru scurgere	Laubfangkorb d 145 mm
Greutatea	1,52	Clasa de sarcină	

DATE PRINCIPALE**Piesă componentă****HL062.1E**

Coș pt. frunze

**HL062.3E**

Flanșă din inox

**HL062.4E**

Piuliță fluture (6 buc.)

HL062N.4E

6 buc. Piulițe hexagonale

**HL170**

Grătar pt. frunze d 150mm

Accesorii**HL160**

Inel de drenaj d 150mm

**HL175**

Coș frunzar din inox

**HL635N**

Camin de drenaj si inspectie pentru acoperisuri verzi, acoperisuri cu pietris si terase. Pachetul se livreaza cu rama si gratar din plastic

**HL0635N.2**

Gratar din otel galvanizat pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL0635N.3**

Capac plin (inchis) din material plastic pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL636N**

Extensie pentru caminul de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL66**

Element de înălțare d 145mm neted/ramă din inox 150x150mm /138x138mm cu găuri pt. fixare

**HL01058D**

Garnitură pt. clapeta antiretur pt. flanșă inox 220x155mm

**HL062B.3E**

Inel de reazem

**HL350**

Element de înălțare 130mm/d 145mm

**HL350.1**

Element de înălțare 180mm/d 145mm cu flanșă de izolație și garnitură de izolație HL84

**HL350.1H**

Element de înălțare 180mm/d 145mm cu cu manșetă din bitumen

**HL350.2**

Element de înălțare 130mm/d 145mm cu ieșire DN40

**HL65**

Element de înălțare 300mm/d 125mm cu element clemă

**HL65H**

Element de înălțare 300mm/d 125mm cu manșetă din bitumen

**HL65P**

Înălțător 345mm/d 125mm, cu guler din PVC

**HL66.1**

Element de înălțare d 145mm neted/ramă din inox 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) cu găuri pt. fixare și împiedicare de alunecare

**HL66.9**

Element de înălțare d 145mm cu caneluri/147x147mm/138x138mm

**HL67**

Suport grătar rotund d 145mm neted/ramă din iox d 155mm (V4A)/d 145mm

alternative**HL62.1/5**

Receptor pt. acoperiș DN160 cu element clemă și încălzire (10-30W/230V).

**HL62B/5**

Receptor pt. acoperiș DN160 cu element clemă. Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62H/5**

Receptor pt. acoperiș DN160 cu manșetă din bitumen

**HL62P/5**

Receptor de acoperiș DN160 cu guler din PVC

DATE DE AMBALAJ**DOWNLOADS**

Formular	HL62_5_pr	max.
WEB	HL62_5_B	640x480/300dpi
Foto - Stückliste	HL62_5_gr	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL62_5_a	pdf
Desen tehnic	HL62_5_a	png
CAD	HL62_5_2_a	dxf
Exemple de montaj	HL62_5_PZ	pdf