


HL62BH/1


Receptor pt. acoperiș DN110 cu manșetă din bitumen. Circulabil -
148x148mm/137x137mm



HL62BH/1 Flachdachablauf DN110 senkrecht mit wärmeisoliertem Ablaufgehäuse mit werkseitig angebrachter Bitumenmanschette d 500mm als ideale Verbindung zu bituminösen Dachabdichtungen, abklärbarem Aufsatzrahmen 19 - 65 mm / 148 x 148 mm und Einlaufrost Edelstahl 137 x 137 mm. Bauschutz im Lieferumfang enthalten.



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP	Înălțimea de montaj	120 mm
Dimensiuni	DN110	Suport pentru grătar	
Debit	6,0 l/sec	Grătar pentru scurgere	Edelstahl 137 x 137 mm
Greutatea	2,08	Clasa de sarcină	K3 - 300 kg

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

**HL062B.3E**

Inel de reazem

**HL170**

Grătar pt. frunze d 150mm

**HL66.9**

Element de înălțare d 145mm cu caneluri/147x147mm/138x138mm

**HL0317.1E**

Grătar inox 138x138mm

**HL062B.2E**

Supot pt. grătar d 145mm/90mm/148x148mm

HL066.4E

Inel Ø 135x2,5mm

Accesorii

**HL160**

Inel de drenaj d 150mm

**HL635N**

Camin de drenaj si inspectie pentru acoperisuri verzi, acoperisuri cu pietris si terase. Pachetul se livreaza cu rama si gratar din plastic

**HL0635N.2**

Gratar din otel galvanizat pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL0635N.3**

Capac plin (inchis) din material plastic pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL636N**

Extensie pentru caminul de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL66**

Element de înălțare d 145mm neted/ramă din inox 150x150mm /138x138mm cu găuri pt. fixare

**HL01058D**

Garnitură pt. clapeta antiretur pt. flanșă inox 220x155mm

**HL350**

Element de înălțare 130mm/d 145mm

**HL350.1**

Element de înălțare 180mm/d 145mm cu flanșă de izolație și garnitură de izolație HL84

**HL350.1H**

Element de înălțare 180mm/d 145mm cu manșetă din bitumen

**HL350.2**

Element de înălțare 130mm/d 145mm cu ieșire DN40

**HL65**

Element de înălțare 300mm/d 125mm cu element clemă

**HL65H**

Element de înălțare 300mm/d 125mm cu manșetă din bitumen

**HL65P**

Înălțător 345mm/d 125mm, cu guler din PVC

**HL66.1**

Element de înălțare d 145mm neted/ramă din inox 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) cu găuri pt. fixare și împiedicare de alunecare

**HL67**

Suport grătar rotund d 145mm neted/ramă din iox d 155mm (V4A)/d 145mm

alternative**HL62.1BH/1**

Receptor pt. acoperiș DN110 cu manșetă din bitumen și încălzire (10-30W/230V). Circulabil - 148x148mm/137x137mm

**HL62H/1**

Receptor pt. acoperiș DN110 cu manșetă din bitumen

DATE DE AMBALAJ**DOWNLOADS**

Formular	HL62BH_pr	max.
WEB	HL62BH_B	640x480/300dpi
Foto - Stückliste	HL62BH_gr	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL62BH_1_1_b	pdf
Desen tehnic	HL62BH_1_1_b	png
CAD	HL62BH_1_2_b1	dxf
Exemple de montaj	HL62BHx1_PZ	pdf