


HL64H


Receptor pt. acoperiș DN75/110 cu ieșire orizontală, cu manșetă din bitumen



Gură de scurgere pt. acoperiș necirculabil DN75/110 cu guler izolator din bitum montat din fabrică



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP	Înălțimea de montaj	147 mm
Dimensiuni	DN75/DN110	Suport pentru grătar	
Debit	DN75: 10 l/s; DN110: 6 l/s	Grătar pentru scurgere	Laubfangkorb d 145 mm

Greutatea	2,3	Clasa de sarcină
EAN	9003076801640	Intrare
		Normative (standarde)

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă



HL0317.4E

Reducție DN110xDN75



HL062.1E

Coș pt. frunze



HL170

Grătar pt. frunze d 150mm

Accesorii



HL160

Inel de drenaj d 150mm



HL175

Coș frunzar din inox



HL635N

Camin de drenaj si inspectie pentru acoperisuri verzi, acoperisuri cu pietris si terase. Pachetul se livreaza cu rama si gratar din plastic



HL0635N.2

Gratar din otel galvanizat pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)



HL0635N.3

Capac plin (inchis) din material plastic pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)



HL636N

Extensie pentru caminul de drenaj si inspectie HL635N(.0)



HL66

Element de înălțare d 145mm neted/ramă din inox 150x150mm /138x138mm cu găuri pt. fixare



HL01058D

Garnitură pt. clapeta antiretur pt. flanșă inox 220x155mm



HL062B.3E

Inel de reazem



HL350

Element de înălțare 130mm/d 145mm



HL350.1

Element de înălțare 180mm/d 145mm cu flanșă de izolație și garnitură de izolație HL84



HL350.1H

Element de înălțare 180mm/d 145mm cu manșetă din bitumen



HL350.2

Element de înălțare 130mm/d 145mm cu ieșire DN40

**HL65**

Element de înălțare 300mm/d 125mm cu element clemă

**HL65H**

Element de înălțare 300mm/d 125mm cu manșetă din bitumen

**HL65P**

Înălțător 345mm/d 125mm,cu guler din PVC

**HL66.1**

Element de înălțare d 145mm neted/ramă din inox 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) cu găuri pt. fixare și împiedicare de alunecare

**HL66.9**

Element de înălțare d 145mm cu caneluri/147x147mm/138x138mm

**HL67**

Suport grătar rotund d 145mm neted/ramă din iox d 155mm (V4A)/d 145mm

alternative**HL64.1H**

Receptor pt. acoperiș DN75/110 cu ieșire orizontală,cu manșetă din bitumen și încălzire (10-30W/230V).

**HL64BH**

Receptor pt. acoperiș DN75/110 cu ieșire orizontală,cu manșetă din bitumen .Circulabil - 148x148mm/137x137mm

DATE DE AMBALAJ**DOWNLOADS**

Formular	HL64H_pr	max.
WEB	HL64H_B	640x480/300dpi
Foto - Stückliste	HL64H_gr	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL64H_1_c	pdf
Desen tehnic	HL64H_1_c	png
CAD	HL64H_2_c1	dxf
Exemple de montaj	HL64H_PZ	pdf