

HL90


Receptor pt. balcon și terasă DN40/50 orizontal , 123x123mm/115x115mm



Gură de scurgere pt. terasă DN40/50 cu ieșire orizontală, guler izolator, cu grătar inox 115x115mm



Desen tehnic



DATE TEHNICE

Material	PP, Edelstahl	Înălțimea de montaj	57mm
Dimensiuni	DN40/50	Suport pentru grătar	12-70mm/123x123mm
Debit	0,56 l/sec	Grătar pentru scurgere	Edelstahl 115x115mm
Greutatea	0,425	Clasa de sarcină	K - 300 kg

DATE PRINCIPALE**Piesă componentă**

-  **HL090.0E**
Deznisipator (HL90)
-  **HL37N**
Suport pt. grătar d 110mm/123x123mm/115x115mm. Piesa de protecție pt. ramă în pachetul de livrare
-  **HL037N.2E**
Suport pt. grătar d 110mm/90mm/123x123mm cu inel-O inclus
-  **HL01067D**
Inel-O 92x4mm
-  **HL037N.0E**
Ramă pt. capac de protecție 123x123
-  **HL037Pr.1E**
Grătar din inox 115x115 mm
-  **HL90K**
Corp receptor pt. balcon și terasă DN40/50, orizontală

Accesorii

-  **HL090.4E**
Clapeta completă
-  **HL180**
Inel de drenaj d 110mm
-  **HL181**
Coș frunzar pentru sifoane de balcon și terasă seriile HL80, HL90 și HL310K, HL510K
-  **HL619**
Element de fixare "FixIT"

Element de înălțare

-  **HL340N**
Element de înălțare 80mm/d 110mm cu inel-O inclus
-  **HL85N**
Element de înălțare cu flanșă izolatoare cu inel-O inclus
-  **HL85NC**
Element de înălțare d 110mm cu inel-O inclus, cu guler din. beton polimer CeraDrain
-  **HL85NH**
Element de înălțare cu inel O inclus, cu manșetă din bitumen

Seturi de izolație

-  **HL83**
Garnitură de izolație cu folie EPDM 400x400mm

**HL83.0**

Garnitură de izolație

**HL83.H**

Garnitură de izolație cu manșetă din bitumen d 400mm

**HL83.M**

Garnitură de etanșare cu folie laminată cașerată

**HL83.P**

Garnitură de izolație cu folie PVC d 400mm

**HL83.PP**

Garnitură de etanșare cu flanșă de etnșare PP

DATE DE AMBALAJ**Cutie**

Ambalaj ME	1 [Buc.]
Greutatea	0,622 [kg]
EAN/pachet	9003076006359
înălțime/lățime/Adâncime	155/225/295 [mm]
Volum	0,010288125 [m ³]

Paletă de unică folosință

Ambalaj ME	143 [Buc.]
Greutatea	99 [kg]
EAN/pachet	
înălțime/lățime/Adâncime	1900/800/1200 [mm]
Volum	1,824 [m ³]

DOWNLOADS

Formular	HL90_pr.tif	max.
WEB	HL90_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL90_gr.jpg	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL90_c.pdf	pdf
CAD	HL90_2_c.dxf	dxf
Exemple de montaj	HL90_PZ.pdf	pdf